



PRAIRIE HOMES

プレイリーホームズ株式会社

PRAIRIE HOMES プレイリーホームズ株式会社

〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル7F
TEL:052-930-7855 FAX:052-930-7856

<https://www.prairie.co.jp/>



PRAIRIE HOMES Gallery 名古屋ショールーム

所在地 〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル1F
営業時間 10:00-17:00 (12:00-13:00はお昼休みをいただきます)
休館日 水曜日、日祝日、年末年始、お盆

予約ページ

混雑時はご予約の方を優先してご案内させていただきます。
WEBからご予約ください。

<https://www.prairie.co.jp/showroom>



※表示価格に配送費・施工費・消費税は含まれません。
※製品改良のため、予告なしに改廃や価格の変更をさせていただくことがあります。
※印刷の都合により、色合いなどが実際と多少異なる場合があります。
2024年8月

CUT SAMPLE

製品のカットサンプルを
ご用意しております。
実際に手にとってご確認ください。



※サンプルは当社ホームページからもご請求いただけます。

注意事項

- 製品お受け取り後速やかに開梱～仮並べを行い、施工前に製品の傷や破損などの損傷が無いかを必ずご確認ください。
※お受け取りから長期間経過した場合、または施工後に発見された傷や破損のお申し出につきましてはお受けできませんのでご了承願います。
- 施工可能な場所は屋内で、且つ設置面が平滑であり乾燥した状態であることが条件となります。
※表面の凹凸や不陸の激しい場所、カーペットや畳など柔らかい素材の上には施工できません。
- 床暖房ご使用の場合は、製品表面温度が27°Cを超えないようにしてください。
- カットして端材となった製品の長さが200mm以下の場合のご利用はお控えください。
※反り上がりの可能性があります。

PRAIRIE HOMES PRESENTS

新感覚SPCフローリング



fun o'clock

WOOD
PATTERN



STONE
PATTERN

CONSTRUCTION・REFORM

EXAMPLE

APARTMENT CAFE HOTEL SHOP OFFICE
LIVING ROOM KITCHEN WASHROOM

ENJOY SMILE HAPPY
NATURAL SUSTAINABLE LIFE STYLE

About ファン・オクロックとは

ファン・オクロックは、「床に置いてはめ込むだけ」の新感覚SPCフローリング。
クギや接着剤などは一切使わず、誰でもカンタンに施工が可能です。
設置する場所の変更や引越し先でも繰り返し使用でき、次世代環境にも配慮しています。

クギ・接着剤
不要!

賃貸住宅でも
施工OK!

クリック式で
スムーズ施工!



施工のしやすさはもちろん、強度や素材本来の質感にもこだわっています。

1 強度があり水にも強い
SPCフロア




SPCとは『Stone Plastic Composite』の略で、石灰石パウダーとPVCパウダーを主成分とした素材を基板とした床材のこと。硬さがあり水に強く、寸法安定性にも優れているのが特徴です。

2 肌触りもリアルに再現
ナチュラルな素材感




表面層にはEIR(Embossed In Register)という特殊な処理を施し、木材・石材ならではの凹凸感をリアルに再現。木目調・石目調ともに、本来の素材感を感じられる上質かつ快適な肌触りです。

3 音で知らせる
独自ロックシステム



サネをはめ込んだ際に鳴る「カチツ」という音。しっかりとハマったことを、より感覚的、スムーズに確認できます。サネには「返し」が内蔵されているのではめ込みやすく、外れにくくなっています。

異なる材質を重ね合わせた7層構造により、強さと快適さを実現しています。



Feature 製品の特徴

ファン・オクロックはSPC素材を使用することで、優れた耐久性や耐水性、寸法安定性を実現します。
新築・リノベーションといった一般住居向けの用途だけでなく、
集合住宅やホテル、店舗やオフィスなど、幅広い用途でお使いいただけます。

日常生活のさまざまなシーンに安心・快適をお届けします。

耐水性



素材が吸水しない材質のため、耐水性に優れており、キッチン・洗面・トイレなどの水廻りでもご利用いただけます。

耐久性



耐摩耗フィルム層が傷や摩耗から保護、さらにSPC基板は頑丈なため、土足使用下でも充分な耐久性を発揮します。

床暖房対応



熱に強く、変形しにくいいため、伸び縮みの寸法変化が極めて少なく、床暖房仕様としてもご利用可能です。
※表面温度27℃以下 ※ベターリビング試験結果良好

静音性



最下層の発泡ゴムシートはクッションの役割を果たし、防音効果も発揮。子どもの足音や家具の振動といった生活音を軽減します。

賃貸OK



クギや接着剤を使わないため、床や壁を痛めず、賃貸物件でも使用できるほか、次の引越し先でも繰り返しご利用可能です。

ペットOK



汚れや水分を吸収せず、お手入れもカンタン。爪傷対策にも効果的で、ペットと人が暮らす快適な環境づくりに貢献します。
※画像はイメージです

各種試験データ

| 耐摩耗性 | キャスターチェア (25000回転) | 復元性 |
|-----------|-----------------------|----------|
| ISO24340 | ISO4918 | ISO24343 |
| Ave 0.5mm | ダメージ無し | <0.10mm |





Design シリーズ紹介

WOOD Pattern

無垢フローリングとしても人気の高い「オーク」柄を基調に3色を展開。

実際の木目や節をスキャンし、表面にエンボス処理を施した、本物と変わらない肌触りを再現しています。

面取り部分にも着色を施すことで、目地(スリット)まで美しく張り上げることができます。



WHITE ホワイト

ウレタン塗装(ホワイト)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1036 | ¥9,500/ケース | ¥5,768/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×150×1,220mm SPC 9枚(1.647㎡)/ケース

※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。

LIGHT BROWN ライトブラウン

ウレタン塗装(ライトブラウン)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1034 | ¥9,500/ケース | ¥5,768/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×150×1,220mm SPC 9枚(1.647㎡)/ケース

※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。





DARK BROWN ダークブラウン

ウレタン塗装(ダークブラウン)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1035 | ¥9,500/ケース | ¥5,768/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×150×1,220mm SPC 9枚(1.647㎡)/ケース

※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。



※施工の際、サネの①②③④をご確認ください。



STONE Pattern

シックな空間を演出する、無機質な素材感の石目調で3色を展開。

ラグジュアリーなフロア、非日常感あふれる空間を演出します。

リビング等への全面使用のほか、キッチンや水廻りのみのアクセント使いも可能です。



MICK WHITE ミックホワイト

ウレタン塗装(ミックホワイト)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1416 | ¥9,500/ケース | ¥5,675/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×305×610mm SPC 9枚(1.674㎡)/ケース

※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。

BRIAN GREY ブライアングレー

ウレタン塗装(ブライアングレー)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1417 | ¥9,500/ケース | ¥5,675/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×305×610mm SPC 9枚(1.674㎡)/ケース

※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。





KEITH BLACK キースブラック

ウレタン塗装(キースブラック)

| | | |
|----------|------------|----------|
| PHFL1418 | ¥9,500/ケース | ¥5,675/㎡ |
|----------|------------|----------|

6.5×305×610mm SPC 9枚(1.674㎡)/ケース


※床暖房対応製品です。
※木製ではありません。
※低温床暖房(表面温度27°C以下)にのみ対応しています。
※つや消し(おむね1分つや)のウレタン塗装を施しています。



※施工の際、サネの①②③④をご確認ください。

WOOD Pattern Floor フロアイメージ

無垢材さながらの自然な素材感から、見た目にも肌触りにも、居心地の良さを感じさせてくれる木目調のフローリング。ナチュラルモダンからインダストリアルまで、幅広いスタイルを叶えます。



01

01 ホワイト
大きな窓から差し込む陽の光とともに、ホワイトのフローリングが空間に自然な明るさを演出。



04



05



06



02



03

02 ダークブラウン
黒と白を基調としたリビング・ダイニングに、ダークブラウンの床面があたかな印象をプラス。

03 ライトブラウン
目を引く大きなグリーンと、調和したライトブラウンの床面。落ち着いたオフィスワークを叶えます。



07



08

04 ライトブラウン
ほどよい木目と節が、素材感あふれるスタイルを作ります。

05 ホワイト
清潔感あふれるLDKにホワイトの床面が、空間の広がりを与えます。

06 ダークブラウン
アイアン素材のイメージともマッチし、インダストリアルなカフェスタイルへ。

07 ホワイト
ビーチの美しさを取り入れるホワイト。西海岸の自由なイメージを想起させます。

08 ライトブラウン
高級感あふれるブティックにも木目調を。お客さまをあたたく出迎えます。

STONE Pattern Floor フロアイメージ

空間にワンランク上の高級感を与える、石目調のフローリング。
シンプルな世界観はもちろん、木の質感を活かした壁面やインテリアなど、
多彩な組み合わせでさらに印象的に、洗練されたスタイルを実現します。



01 ブライアングレー

壁面に木目を生かしたカフェスペースでは、床面が上質さと清潔感を演出。

02 ミックホワイト

ホテルの一室もラグジュアリーに。お客さまをお招きする、より洗練された空間へ。

03 キースブラック

全体のイメージを石目調で統一すれば、洗面スペースもよりスタイリッシュに。



04 キースブラック

明るいオフィスに組み合わせれば、空間もより引き締まった印象に。

05 ブライアングレー

広々としたリビングルームも、石目調の床で高級感を演出。

06 ミックホワイト

白基調の空間に使用。キッチンを中心とした統一感あるスタイルを構成。

住まいに、店舗に、施設に！

張り替えれば、**うれしいメリット**もたくさん！

GOOD POINT
1



車椅子も気兼ねなく通れる、やさしいバリアフリー・フロアへ！

ファン・オクロックは耐久性に優れているので、タイヤ傷対策にピッタリ。本来の床材も守ります。

GOOD POINT
2



こぼしても安心！

子どもたちも、もっとのびのび！

汚れたら、さっと拭き取るだけ！
ロック部分が漏水を防ぐので下地を傷めることはありません。

GOOD POINT
3



こだわりのキッチンなら、おしゃれも足元から！

汚れがつきがちな水廻りの床にもファン・オクロックを。水はもちろん油污れもしっかりガードします。
※高温の油ハネに対しては、床表面が変形する場合がございます。

GOOD POINT
4



靴のまま上られる

おしゃれなお店に早変わり！

傷や汚れに強く、土や埃などを持ち込みがちな外履き空間でも安心の床材です。

GOOD POINT
5

エコ素材&

くり返し使えて

サステイナブルな空間づくり！

接着をしていないため、外せば引越先でも使用可能。ご利用用途に合わせた床の模様替えとして、何度も使えて経済的です。




※画像やイラストはイメージです

いろいろな場所でキレイに仕上がる！

施工のしやすさがポイントです！


GOOD POINT
1



クギや接着剤いらずで、床にキズや汚れもつきにくい！

既存の床を痛めずに施工することができるので、「子どもの小さいうちだけ」など時期に応じた使用も叶えます。

GOOD POINT
2



上手くはまれば音で教える「クリック式」がわかりやすい！

「カチッ」と音が鳴れば、それはちゃんと合った合図。施工時にわかりやすく、安定した施工品質にもつながります。

GOOD POINT
3



キッチンや水廻りなど、場所に応じた活用もできちゃう！


「子ども部屋だけ一面」や「水廻りのアクセント」など、ライフスタイルに合わせた施工もしやすいです。

GOOD POINT
4

専用見切り材で、フロアの継ぎ目まで美しく！

ファン・オクロックは3種類の専用の見切り材をご用意。見た目をスッキリとさせながら、防湿・防水・劣化防止といった効果も期待できます。

| | | L型 10×44×2,400mm ¥2,800/本 | T型 10×43×2,400mm ¥2,800/本 | 段差用 10×44×2,400mm ¥2,800/本 |
|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 木目調 | ホワイト | FO-L-WT | FO-T-WT | FO-D-WT |
| | ライトブラウン | FO-L-LB | FO-T-LB | FO-D-LB |
| | ダークブラウン | FO-L-DB | FO-T-DB | FO-D-DB |
| 石目調 | ミックホワイト | FO-L-MW | FO-T-MW | FO-D-MW |
| | プライアングレー | FO-L-BG | FO-T-BG | FO-D-BG |
| | キースブラック | FO-L-KB | FO-T-KB | FO-D-KB |



※石目調用見切り材は、2024年9月より販売開始予定

注意事項 | ※硬質樹脂製シート貼り製品となります。 ※製品表面には両面テープが付帯しております。 ※製品厚みは床製品を挟んでいない状態での最小値となります。 ※カバー受け材(コの字型)と床製品の間にも5mmクリアランスを設けていただくことを推奨しております。

CHECK!

自分たちでDIYも…

必要な道具や詳しい施工方法は
こちらをチェック！

