# **VELUX**®

#### お問い合わせは、下記まで

電話によるお問い合わせ

TEL: 0570-00-8141

FAX: 0570-00-8142

音声ガイダンスに従って、

サービスをお選びください。

■ナビダイヤルは市内通話料金で ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は

TEL: 03-3478-8141 FAX: 03-3478-8147 メールによるお問い合わせ

一般的なお問い合わせ: customer\_jp@velux.com

アフターサービス: service\_jp@velux.com

ウェブサイトからお問い合わせ WWW.velux.co.jp

#### 本社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

#### 仙台営業所

〒981-3134 仙台市泉区桂 1-16-3

#### 名古屋営業所

〒465-0013 名古屋市名東区社口 1-1016

#### 大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-13-9 新大阪 MT ビル 1 号館 3F

2023年1月



# ベルックス 価格表

天窓 水切り 天窓用ブラインド その他天窓用関連製品


### お知らせ

2023年4月1日以降、本価格表に記載される価格・品番が適用されます。


#### Index

- 01 フラットシリーズ **FCMフィックスタイプ**
- 03 スカイビューシリーズ VS電動タイプ
- 05 スカイビューシリーズ **VS手動タイプ**
- 07 スカイビューシリーズ **FSフィックスタイ**プ
- 09 ルーフウインドウシリーズ **GGL手動タイプ**
- 10 ルーフウインドウシリーズ GGU手動タイプ/GGH手動・電動タイプ
- 11 スカイビューシリーズFS SRスチール補強天窓
- 12 連窓水切り
- 13 ブラインド・網戸・オーニング
- 14 出荷・納品について
- <sub>裏表紙</sub> お問い合わせ/サービスサポート

# フラットシリーズ FCMフィックスタイプ 価格表







0寸-6寸





#### FCMフィックスタイプ サッシ単体

サイズ呼称	2222	2234	3422	2246	4622	3434	
外枠外のり寸法 (mm) UH	€48		<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	1257	〔	(952) 100 ±	
採光面積(㎡)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.63)	(0.63)	(0.72)	
透明合わせ	FCM 2222 0004	FCM 22	34 0004	FCM 22	46 0004	FCM 3434 0004	
透明音和也	¥46,100	¥53,8	¥53,800		¥53,800 ¥61,500		¥66,600
### <b>C</b> (@ 3 n	FCM 2222 0035	FCM 22	34 0035	FCM 2246 0035		FCM 3434 0035	
型板網入り	¥56,400	¥64,	100	¥71,	800	¥76,900	

※出荷品番は、末尾にNNA5の記号がつきます。

#### 取付枠オプション

77 11 11 13 7 7 3 7						
44.5.1	CB 2222	CB 2234	CB 3422	CB 2246	CB 4622	CB 3434
枠キット	¥15,400	¥16,700	¥16,700	¥20,500	¥20,500	¥21,800

#### 施エキット

<u> </u>									
鋼板キット	MTL								
到明がスプント			¥6,4	100					
<b>冷か</b> (冷時)(たむさい)	MB 2222	MB 2234	MB 3422	MB 2246	MB 4622	MB 3434			
塗布(塗膜)防水キット	¥15,400	¥16,700	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200			
-1 1 + 1	ECL 2222	ECL 2234	ECL 3422	ECL 2246	ECL 4622	EGL 3434			
スレートキット	¥21,800	¥21,800	¥24,300	¥21,800	¥25,600	¥24,300			
瓦キット	ECW 2222	ECW 2234	ECW 3422	ECW 2246	ECW 4622	ECW 3434			
旦 イット	¥32,000	¥32,000	¥37,200	¥32,000	¥38,400	¥37,200			
延長エプロン 瓦キット専用オプション	AP M	AP M	AP S	AP M	AP S	AP S			
	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700			

※鋼板キット以外の施工キットは、上記枠キットまたは 2x6 枠を使う必要があります。

#### 防火オプション

防火枠キット	CBSR 2222	CBSR 2234	CBSR 3422	CBSR 2246	CBSR 4622	CBSR 3434
(防火スチールカバー付)	¥38,400	¥42,	300	¥48,	700	¥51,300

※型板網入りガラスを併用する必要があります。

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げにより異なります。

屋根材に応じて、必ずFCM本体とセットでご注文ください。

屋根材によって使用可能な勾配が異なりますのでご注意ください。

鋼板、塗布(塗膜)防水: 0寸-6寸

スレート:2寸-6寸

瓦:2.5寸-6寸

スレートキット、瓦キットに連窓水切りのご用意はありません。

※水返しアダプターは共通の施工キット部材としてFCM本体側に同梱して出荷します。

瓦キット(ECW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

取付枠(2x6材)を現場調達·作成できない場合は、枠キットをご購入ください。

※各性能値は枠キットを使用した試験により評価されています。

#### 防火枠キット:

枠キット(2x6材)に防火スチールカバーを付属して出荷します。


※防火枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火·準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。

※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

FCMには、専用ブラインドがありません。

また、スカイビューシリーズ、ルーフウインドウシリーズのブラインドはご使用いただけませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

#### <品番の見方>



※3422は共通の2234にて出荷、4622は共通の2246にて出荷します。 ただし、枠キット、施工キットはそれぞれ別品番になります。

#### VS電動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5 寸)-85°

	サイズ呼	称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
外	枠外のり寸法 (mm)	₩	[]				1395 776	1136
	採光面積(	(m²)	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00
	換気面積(	(m²)	0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09
		透明合わせ	VSE C01 3004 FS	VSE M25 3004 FS	VSE M02 3004 FS	VSE M04 3004 FS	VSE M08 3004 FS	VSE S06 3004 FS
		透明合わせ	¥239,600	¥247,300	¥264,000	¥270,400	¥288,300	¥311,400
	ソーラー ブラインド	網入り透明	VSE C01 3028 FS	VSE M25 3028 FS	VSE M02 3028 FS	VSE M04 3028 FS	VSE M08 3028 FS	VSE S06 3028 FS
	プリーツ付	Wd 77.77297	¥239,600	¥247,300	¥264,000	¥270,400	¥288,300	¥311,400
		型板網入り	VSE C01 3035 FS	VSE M25 3035 FS	VSE M02 3035 FS	VSE M04 3035 FS	VSE M08 3035 FS	VSE S06 3035 FS
١.,		主版順入り	¥239,600	¥247,300	¥264,000	¥270,400	¥288,300	¥311,400
V S		透明合わせ	VSE C01 3004 CS	VSE M25 3004 CS	VSE M02 3004 CS	VSE M04 3004 CS	VSE M08 3004 CS	VSE S06 3004 CS
電		229711772	¥246,000	¥253,700	¥270,400	¥276,800	¥294,700	¥317,800
電動開閉	ソーラー ブラインド	網入り透明	VSE C01 3028 CS	VSE M25 3028 CS	VSE M02 3028 CS	VSE M04 3028 CS	VSE M08 3028 CS	VSE S06 3028 CS
開	ハニカム付	州リノヘンルュー	¥246,000	¥253,700	¥270,400	¥276,800	¥294,700	¥317,800
タ		型板網入り	VSE C01 3035 CS	VSE M25 3035 CS	VSE M02 3035 CS	VSE M04 3035 CS	VSE M08 3035 CS	VSE S06 3035 CS
イ		至似柄八り	¥246,000	¥253,700	¥270,400	¥276,800	¥294,700	¥317,800
_		透明合わせ	VSE C01 3004	VSE M25 3004	VSE M02 3004	VSE M04 3004	VSE M08 3004	VSE S06 3004
		229711772	¥170,400	¥175,600	¥190,900	¥196,100	¥210,200	¥230,700
	ブラインド	網入り透明	VSE C01 3028	VSE M25 3028	VSE M02 3028	VSE M04 3028	VSE M08 3028	VSE S06 3028
	なし	州リハリ辺明	¥170,400	¥175,600	¥190,900	¥196,100	¥210,200	¥230,700
		型板網入り	VSE C01 3035	VSE M25 3035	VSE M02 3035	VSE M04 3035	VSE M08 3035	VSE S06 3035
		至収桐八り	¥170,400	¥175,600	¥190,900	¥196,100	¥210,200	¥230,700

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
人志本体とピット級が	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥16,700	¥16,700

#### 専用水切り

71 L=V410	EDL CO1	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06	
スレート用水切り	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	
瓦用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06	
政用水列り	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥21,800	
鋼板用上部水切り	EDLTOP C		EDLT	OP M		EDLTOP S	
到你用工部小切り	¥6,400		¥9,000				
鋼板掴みアダプター	ADP TOP C		ADP TOP S				
刺牧掴みアダフター	¥6,400		¥11,500				
延長エプロン	AP C		AP S				
瓦用水切り専用オプション	¥7,700		¥7,	700		¥7,700	
フラットキット	ECR CO1	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06	
上部カバー	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300	
フラットキット	ECB CO1	ECB M25 <sup>®</sup>	ECB M02 <sup>®</sup>	ECB M04	ECB M08	ECB S06	
フルカバー	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600	

※M25、M02は現場で加工が必要です。

#### 窓本体とのセット販売品

78.1 11 - 17 - 1 7 7 7 7	, U A A						
緩勾配キット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06	
粘着防水シートとECRのセット	¥14,700	¥14,700	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥19,200	
非常用バッテリー	KLB100W						
電動天窓とセット販売			¥41,	,000			

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

#### 天窓交換用・粘着防水シート

VEL	.UX ACTIVE wit	th NETATMO
	KIX 300	¥42,300

#### 天窓交換用見切り材

REF WR (白レギュラー)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ : C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL(白ロング)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

¥10,300 対象天窓サイズ: すべて

#### VS電動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5 寸)-85°

サイズ呼称			C01	M04
外枠外	のり寸 (mr		□	☐ <del>1</del> 975 <del>1776</del>
1	採光面	積(㎡)	0.21	0.51
1	換気面	積(㎡)	0.26	0.58
	У	透明合わせ	_	_
	ソーラーブラインドプリーツ付	22930126	_	_
	ライ イ	網入り透明	VSE C01 2028 FS	VSE M04 2028 FS
	ンドプ	MG/(1/22/91	¥239,600	¥270,400
	Ú	型板網入り	_	_
	付	主が病が	_	_
V	ا ا	透明合わせ	_	_
VS電動開閉タイプ	ラーブ	25%10176	_	_
動	ライ	網入り透明	VSE C01 2028 CS	VSE M04 2028 CS
閉	ソーラーブラインドハニカム付	MG/C-7/22471	¥246,000	¥276,800
タイ	<u>;</u>	型板網入り	_	_
プ	台	至似柄八り	_	_
		透明合わせ	_	_
	ブ	透明日わせ	_	_
	ライン	網入り透明	VSE C01 2028	VSE M04 2028
	ブラインドなし	和八り近明	¥170,400	¥196,100
	ľ	型板網入り	_	_
		望似網入り	_	_

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M04
人志本体とピット級別	¥12,800	¥12,800

#### 専用水切り

サ用小 切り		
スレート用水切り	EDL CO1	EDL M04
スレート州水切り	¥12,800	¥15,400
瓦用水切り	EDW CO1	EDW M04
近用水切り	¥16,700	¥19,200
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
判似用工部小りり	¥6,400	¥9,000
鋼板掴みアダプター	ADP TOP C	ADP TOP M
到明代(14)のアラフラー	¥6,400	¥9,000
延長エプロン	AP C	AP M
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700
フラットキット 上部カバー	ECR CO1	ECR M04
	¥7,700	¥7,700
フラットキット	ECB CO1	ECB M04
フルカバー	¥38,400	¥41,000

#### 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット	VS11 CO1	VS11 M04	
粘着防水シートと ECRのセット	¥14,700	¥15,400	
非常用バッテリー	KLB100W		
電動天窓とセット販売	¥41,000		

<sup>※</sup>セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

#### 専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板用上部水切りか

鋼板掴みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### **£長エプロン:**

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### 緩勾配キット:

2寸~2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

#### 積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板用上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

#### 非常用バッテリー:

万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプのバッテリーです。

配線をセットして出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。

#### ソーラーブラインド:


付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

#### スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート (MTL) が出荷されます。 専用水切り (スレート用または瓦用) が別途必要です。

#### <品番の見方>



#### VS手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)-85°

	サイス	(呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
外枠外	のり寸:		□			□	1395	
ł	采光面	積(㎡)	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00
ł	奥気面:	積 (㎡)	0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09
	ソー	透明合わせ	VS C01 3004 FS	VS M25 3004 FS	VS M02 3004 FS	VS M04 3004 FS	VS M08 3004 FS	VS S06 3004 FS
	ラーブ	25/10/10/10	¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
	ブラインド	網入り透明	VS C01 3028 FS	VS M25 3028 FS	VS M02 3028 FS	VS M04 3028 FS	VS M08 3028 FS	VS S06 3028 FS
	ンドプ	州リス・フルュッカ	¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
	וי	型板網入り	VS CO1 3035 FS	VS M25 3035 FS	VS M02 3035 FS	VS M04 3035 FS	VS M08 3035 FS	VS S06 3035 FS
	ッ 付	主が明り入り	¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
٧	ソー	透明合わせ	VS C01 3004 CS	VS M25 3004 CS	VS M02 3004 CS	VS M04 3004 CS	VS M08 3004 CS	VS S06 3004 CS
S手動開閉	ラーブラ		¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
動  開	ライ	網入り透明	VS C01 3028 CS	VS M25 3028 CS	VS M02 3028 CS	VS M04 3028 CS	VS M08 3028 CS	VS S06 3028 CS
	インドハ	州リス・フルュッカ	¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
タイ	ハニカ	型板網入り	VS CO1 3035 CS	VS M25 3035 CS	VS M02 3035 CS	VS M04 3035 CS	VS M08 3035 CS	VS S06 3035 CS
プ	ム 付	主収刷八り	¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
		透明合わせ	VS C01 3004	VS M25 3004	VS M02 3004	VS M04 3004	VS M08 3004	VS S06 3004
	ブライ	25/10/10/10	¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200
	フイン	網入り透明	VS C01 3028	VS M25 3028	VS M02 3028	VS M04 3028	VS M08 3028	VS S06 3028
	ドな	州八ツ辺明	¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200
	Ŭ	型板網入り	VS C01 3035	VS M25 3035	VS M02 3035	VS M04 3035	VS M08 3035	VS S06 3035
		至収納入り	¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
人志本体とピット級が	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥16,700	¥16,700

#### 専用水切り

スレート用水切り	EDL CO1	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
人レ 下用水切り	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900
瓦用水切り	EDW CO1	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
<b>西州</b> 水明·9	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥21,800
细板田上郊水切り	EDLTOP C		EDLT	OP M		EDLTOP S
判例なり一工品がもりつ	鋼板用上部水切り ¥6,400 ¥9,000					¥11,500
鋼板掴みアダプター	ADP TOP C		ADP TOP M			
到可切又3回のアフラフラ	¥6,400		¥9,000			
延長エプロン	AP C		AP M			
瓦用水切り専用オプション	¥7,700		¥7,700			
フラットキット	ECR CO1	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06
上部カバー	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300
フラットキット	ECB CO1	ECB M25*	ECB M02**	ECB M04	ECB M08	ECB S06
゚゙ヺル゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙ヺ゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600

※M25、M02は現場で加工が必要です。

#### 窓本体とのセット販売品

20.111 - 2.7 - 2.7	7427044					
緩勾配キット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
粘着防水シートと ECRのセット	¥14,700	¥14,700	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥19,200

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

#### 窓開閉操作キット

	心間 M J M J M J M J M J M J M J M J M J M				
	操作ロッド 60cm	Z0Z 032			
	採TFロット OUCIII	¥6,400			
	操作ロッド280cm 操作ハンドル	ZCT 300			
		¥6,400			
		ZZZ 201B			
		¥6,400			

#### 天窓交換用・粘着防水シート

REK L	¥10,300		対象天窓サイズ: すべて		
天窓交換用見切り材					
REF WR (白レギュラー)	¥8,200	970	)mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04	
REF WL(白ロング)	¥12,100	1,94	0mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06	

#### VS手動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)-85°

	サイズ呼称		C01	M04
外枠外	外枠外のり寸法 (mm) Uサ H		∏∫695 546	☐
1	採光面	積(㎡)	0.21	0.51
- 1	換気面	積(㎡)	0.26	0.58
	ソー	透明合わせ	_	_
	ラーブ	20000106	_	_
	ライ	網入り透明	VS C01 2028 FS	VS M04 2028 FS
	ンドプ	Well (2002)	¥169,200	¥199,900
	ソーラーブラインドプリーツ付	型板網入り	_	_
	付付	主が病が	_	_
۷ ۶	ソー	透明合わせ	_	_
手	ラーデ	22910176	_	_
期開	ライ	網入り透明	VS C01 2028 CS	VS M04 2028 CS
VS手動開閉タイプ	ソーラーブラインドハニカム付	Web 7, 200	¥175,600	¥206,300
1	) 	型板網入り	_	_
プ	付付	主が病が	_	_
		透明合わせ	_	_
	ヹ	20000106	_	_
	イン	フライン 網入り透明・ドなし	VS C01 2028	VS M04 2028
	ドな	加引くいんかり	¥100,000	¥125,600
	Ū	型板網入り	_	_
		至収利入り		_

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M04
大志本体とピット販売	¥12,800	¥12,800

#### 専用水切り

サルシック		
- L F 1/17/1	EDL CO1	EDL MO4
スレート用水切り	¥12,800	¥15,400
瓦用水切り	EDW CO1	EDW M04
	¥16,700	¥19,200
AMILE TO LATE LATE	EDLTOP C	EDLTOP M
鋼板用上部水切り	¥6,400	¥9,000
ATI [ ] = - +3 -4 +	ADP TOP C	ADP TOP M
鋼板掴みアダプター	¥6,400	¥9,000
延長エプロン	AP C	AP M
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700
フラットキット	ECR CO1	ECR M04
上部カバー	¥7,700	¥7,700
フラットキット	ECB CO1	ECB M04
フルカバー	¥38,400	¥41,000

#### 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット	VS11 C01	VS11 M04
粘着防水シートと ECRのセット	¥14,700	¥15,400

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

#### 窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	Z0Z 032
採作ロット OOCIII	¥6,400
操作ロッド280cm	ZCT 300
採作ロット280CIII	¥6,400
操作ハンドル	ZZZ 201 B
採作ハントル	¥6,400

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス・

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

#### 専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板用上部水切りか

鋼板掴みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### 緩勾配キット:

2寸~2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

#### **看雪地対広**・

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板用上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

#### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

#### ブラインド単体:

既存のVSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP11をご覧ください。

#### 窓開閉操作ロッド:

高さに応じて2種類からお選びください。

ZCT 300は、最短140cm~最長280cmまで伸縮可能。

#### 窓開閉操作ハンドル:

手元操作専用です。

#### スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート(MTL)が出荷されます。


専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

#### VS手動タイプ操作角度についての注意

内装の納まりによっては、操作可能範囲が限定されますのでご注意ください。



#### <品番の見方>



#### FSフィックスタイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)-85°

サイズ呼称		`呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
外枠外のり寸法 (mm) W		n)	□ 1695 546			□	1395	〔☐〕 1136 547	1136
ł	采光面	債(㎡)	0.28	0.32	0.48	0.62	0.91	0.49	1.15
	У	透明合わせ	FS C01 3004 FS	FS M25 3004 FS	FS M02 3004 FS	FS M04 3004 FS	FS M08 3004 FS	FS S25 3004 FS	FS S06 3004 FS
	ラーゴ	透明日わせ	¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100
	ライ	網入り透明・	FS C01 3028 FS	FS M25 3028 FS	FS M02 3028 FS	FS M04 3028 FS	FS M08 3028 FS	FS S25 3028 FS	FS S06 3028 FS
	ソーラーブラインドプリ	耐入り透明	¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100
	1 1	型板網入り	FS C01 3035 FS	FS M25 3035 FS	FS M02 3035 FS	FS M04 3035 FS	FS M08 3035 FS	FS S25 3035 FS	FS S06 3035 FS
	· り 付	至版利の	¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100
	ソー	透明合わせ	FS C01 3004 CS	FS M25 3004 CS	FS M02 3004 CS	FS M04 3004 CS	FS M08 3004 CS	FS S25 3004 CS	FS S06 3004 CS
	ラーブ		¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500
	ź イ	網入り透明 -	FS C01 3028 CS	FS M25 3028 CS	FS M02 3028 CS	FS M04 3028 CS	FS M08 3028 CS	FS S25 3028 CS	FS S06 3028 CS
F	ーラーブラインドハニカム付		¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500
F S フィ		型板網入り	FS C01 3035 CS	FS M25 3035 CS	FS M02 3035 CS	FS M04 3035 CS	FS M08 3035 CS	FS S25 3035 CS	FS S06 3035 CS
イック			¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500
ックスタイ	手動	透明合わせ	FS C01 3004 PA	FS M25 3004 PA	FS M02 3004 PA	FS M04 3004 PA	FS M08 3004 PA	FS S25 3004 PA	FS S06 3004 PA
タイ	ベネ		¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300
゚゚゚゚゚゚゚゚゚	ベネシアンブラインド付	網入り透明	FS C01 3028 PA	FS M25 3028 PA	FS M02 3028 PA	FS M04 3028 PA	FS M08 3028 PA	FS S25 3028 PA	FS S06 3028 PA
	ブラ	Wei 27 (-2) (52-6)	¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300
	インド	型板網入り	FS C01 3035 PA	FS M25 3035 PA	FS M02 3035 PA	FS M04 3035 PA	FS M08 3035 PA	FS S25 3035 PA	FS S06 3035 PA
	付	主ががらくう	¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300
		透明合わせ	FS C01 3004	FS M25 3004	FS M02 3004	FS M04 3004	FS M08 3004	FS S25 3004	FS S06 3004
	ブ	25910176	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300
	ブラインドなし	網入り透明・	FS C01 3028	FS M25 3028	FS M02 3028	FS M04 3028	FS M08 3028	FS S25 3028	FS S06 3028
	ノドな	Wei 2 ( 2 ) ( 2 ) ( )	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300
	ŭ	型板網入り	FS C01 3035	FS M25 3035	FS M02 3035	FS M04 3035	FS M08 3035	FS S25 3035	FS S06 3035
		主似柄八り	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S25	SKY X S06
人志本体とピット級が	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥16,700	¥16,700	¥16,700

#### 専用水切り

13 7 13 13 13 15							
スレート用水切り	EDL CO1	EDL M25	EDL M02	EDL MO4	EDL M08	EDL S25	EDL S06
スレート用水切り	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥17,900
도미사제다	EDW CO1	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S25	EDW S06
瓦用水切り	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥20,500	¥21,800
鋼板用上部水切り	EDLTOP C		EDLT		EDLTOP S		
剛似用工部外切り	¥6,400		¥9,0	¥11,500			
延長エプロン	AP C		AF	AP S			
瓦用水切り専用オプション	¥7,700		¥7,3	¥7,700			
フラットキット	ECR CO1	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S25	ECR S06
上部カバー	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300	¥10,300
フラットキット	ECB CO1	ECB M25*	ECB M02*	ECB M04	ECB M08	ECB S25*	ECB S06
フルカバー	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600	¥43,600

※M25、M02、S25は現場で加工が必要です。

#### ベネシアンブラインド操作キット 天窓交換用・粘着防水シート

	ZXT 200
操作ロッド 180cm	¥6,400
7/5- 14400	ZCT 100
延長ロッド100cm	¥3,800

REK L	¥10,300	対象天窓サイズ: すべて					
·							
天窓交換田貝切り材							

## 天窓交換用見切り材

REF WR (白レギュラー)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL(白ロング)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

#### FSフィックスタイプ (木枠ホワイト)

収付角度:14°(2.5寸)-85

	サイフ	ぐ呼称	C01	M04							
外枠外のり寸法 (mm) <del>W</del>		n) H	∏∫695 546	☐ <del>(</del> ) <del>(</del> ) <del>(</del> ) <del>(</del> ) <del>(</del> )							
採光面積(㎡)		積(㎡)	0.28	0.62							
	ソー	VERIO A- II	_	_							
	ラー	透明合わせ	_	_							
	ソーラーブラインドプリーツ付	细飞小车四	FS C01 2028 FS	FS M04 2028 FS							
	シドプ	網入り透明	¥124,300	¥155,100							
	Ú	型板網入り	_	_							
	が付	至似前入り	_	_							
	У	透明合わせ	_	_							
	ラーブ	透明日わせ	_	_							
	ライ	網入り透明	FS C01 2028 CS	FS M04 2028 CS							
F	ンドハ	MG/C 9 123 NG	¥130,700	¥161,500							
FSフィックスタイプ	ソーラーブラインドハニカム付	<u></u>	カ	二カ	カ	型板網入り		_			
イツ	付付	至収納八り	_	_							
ク   ス	手動	透明合わせ		_							
タイ	手動ベネシアンブラインド付	ポベネシアン	ポベネシアン	ポベネシアン	ポベネシアン	ポベネシアン	ベネシアン	ベネ	2547 117 12	_	_
プ								網入り透明	FS C01 2028 PA	FS M04 2028 PA	
	ブラ	M47C-7 (23-97)	¥84,600	¥115,300							
	インド	型板網入り	_	_							
	付	至版網外		_							
		透明合わせ	_	_							
	ブ	2910176		_							
	ブラインドなし	網入り透明	FS C01 2028	FS M04 2028							
	ノドな	m-1/ \ / //2-9/1	¥55,100	¥80,700							
	Ŭ	型板網入り	_	_							
		型破網入り	_	_							

#### スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X CO1	SKY X M04
人志本体とピット級元	¥12,800	¥12,800

#### 専用水切り

サ用小切り						
スレート用水切り	EDL CO1	EDL M04				
スレート用水切り	¥12,800	¥15,400				
瓦用水切り	EDW CO1	EDW M04				
世出水切り	¥16,700	¥19,200				
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				
	¥6,400	¥9,000				
延長エプロン	AP C	AP M				
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700				
フラットキット	ECR CO1	ECR M04				
上部カバー	¥7,700	¥7,700				
フラットキット フルカバー	ECB CO1	ECB M04				
	¥38,400	¥41,000				

#### ベネシアンブラインド操作キット

48 /cm 10 400	ZXT 200
操作ロッド 180cm	¥6,400
75 - 104 00	ZCT 100
延長ロッド100cm	¥3,800

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板用上部水切りか 鋼板掴みアダプター(本体付属品)いずれかの選択になります。

#### 連窓水切りについては、P12 をご覧ください。

### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

#### **着雪地**対広

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板用上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

#### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

#### ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの遠隔操作には、別途操作ロッド ZXT 200 が必要です。

スラット(羽根)の角度調整のみとなり、ブラインド全体を上下させることはできません。

#### ブラインド単体:

既存のFSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP13をご覧ください。


#### ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZXT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、 最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

#### スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート (MTL) が出荷されます。 専用水切り (スレート用または瓦用) が別途必要です。

#### <品番の見方>



## ルーフウインドウシリーズ 価格表

#### GGL手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:30°(5.8寸)-85°

サイス	で呼称	CK02	MK04
外枠外のり寸 (mr		∏	—————————————————————————————————————
採光面	積(㎡)	0.21	0.47
換気面積(㎡)		0.31	0.60
GGL	透明合わせ	GGL CK02 3057	GGL MK04 3057
手動開閉	透明古わせ	¥103,800	¥124,300
タイプ ブラインドなし	473 LINTER	GGL CK02 3026	GGL MK04 3026
	網入り透明	¥103,800	¥124,300

#### GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

7				
サイズ呼称	CK02	MK04		
ソーラーブラインド	FSLJ CK02	FSLJ MK04		
プリーツ	¥65,400	¥67,900		
手動ローラーブラインド	ーブラインド RFL CK02			
子動ローノーノフィント	FSLJ CK02 ¥65,400	¥17,900		
エチャ・ニフクゴニノン・ド	DKL CK02	DKL MK04		
手動シェスタブラインド -	¥20,500	¥24,300		
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02	PAL MK04		
子到ペネジアンプライント	FSLJ CK02  ¥65,400  RFL CK02  ¥15,400  DKL CK02  ¥20,500  PAL CK02  ¥23,100  ZIL CK02  ¥28,200  MHL CK02	¥28,200		
ロール式網戸	ZIL CK02	ZIL MK04		
ロール式網戸	¥28,200	¥30,800		
+ -> #	MHL CK02	MHL MK04		
オーニング	¥15,400	¥17,900		

#### 専用水切り

スレート用水切り	EDL CO2	EDL M04	
スレ 下海水切り	¥12,800	¥15,400	
瓦用水切り	EDW CO2	EDW M04	
近州水切り	¥16,700	¥19,200	
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M	
劉州以出土品が979	¥6,400	¥9,000	
延長エプロン	AP C	AP M	
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700	
フラットキット	ECR CO2	ECR M04	
上部カバー	¥7,700	¥7,700	

#### 窓・ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥6,400
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥3,800
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥6,400

#### 天窓交換用・粘着防水シート

|--|

#### 天窓交換用見切り材

	REF WR (白レギュラー)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
Г	REF WL(白ロング)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### 換気面積

通風量を検討する際に使用する面積です。

#### 専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。 鋼板屋根では、鋼板用上部水切りを使用するか、 本体トップカバーへの掴み込みの選択になります。 連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、 あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。 立ち上げ台は、現場施工になります。

#### ブラインド:

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。 手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、 それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。 ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。 北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの 組み合わせは使用できません。

#### ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。


#### 天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。 ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。 ただし、ベネシアンプラインドは最長180cmまでの ご使用となります。 ZCT 100の単体使用はできません。

#### 天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

#### <品番の見方>



#### GGU手動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)-85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm) W		∏	—————————————————————————————————————
採光面積(㎡)		0.21	0.47
換気面積(m²)		0.31	0.60
GGU手動開閉タイプ	網入り透明	GGU CK02 0026	GGU MK04 0026
ブラインドなし	複層	¥123,000	¥143,500
GGU寒冷地タイプ	透明合わせ 三層	GGU CK02 0066	GGU MK04 0066
ブラインドなし		¥138,400	¥158,900

#### 専用水切り

スレート用水切り	EDL CO2	EDL M04
スレード用水切り	¥12,800	¥15,400
瓦用水切り	EDW CO2	EDW M04
近州水切り	¥16,700	¥19,200
	EDLTOP C	EDLTOP M
鋼板用上部水切り	¥6,400	¥9,000
延長エプロン	AP C	AP M
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700
フラットキット	ECR CO2	ECR M04
上部カバー	¥7,700	¥7,700

#### 窓・ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥6,400
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥3,800
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥6,400

### GGH 排煙手動・電動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)-85°

サイズ呼称			CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm) W		∏	—————————————————————————————————————	
採光面積(㎡)			0.21	0.47
有効開口面積(㎡)		0.31	0.60 (0.43) **	
タ電 G イ動 G	ブラインドなし	網入り透明	GGU CK02 0026 NN S1	GGU MK04 0026 NN S1
イ動 G プ開 H **閉	手動開閉コード付	桐八り辺明	¥287,100	¥307,900
タ手 G イ動 G	ブラインドなし	網入り透明 -	GGU CK02 0026 NN S0	GGU MK04 0026 NN S0
プ開 H 閉	手動開閉コード付		¥129,400	¥149,900

<sup>※</sup>GGHは商品名称となり、品番はそれぞれGGU NN S1、GGU NN S0となります。 ※GGH電動開閉タイプMK04サイズの有効開口面積は0.43㎡となります。

### 専用水切り

	スレート用水切り	EDL CO2	EDL M04
	スレード用水切り	¥12,800	¥15,400
	瓦用水切り	EDW CO2	EDW M04
	瓜用水切り	¥16,700	¥19,200
	鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
		¥6,400	¥9,000
	延長エプロン	AP C	AP M
	瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

#### 専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。

鋼板屋根では、鋼板用上部水切りを使用するか、本体トップカバーへの 掴み込みの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。立ち上げ台は、現場施工になります。

### ブラインド:

GGL用のブラインド(PO9)を現場施工または、後付けいただけます。

手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、

それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。

北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

### 天窓・ブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、 最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

#### 天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

#### <品番の見方>



#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 排煙設備:

詳細は、総合カタログP55をご覧ください。

排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

#### ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### 専用水切り:

鋼板屋根の場合をのぞき、必ず天窓本体とセットでご注文ください。 連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。


#### ブラインド:

ソーラーブラインドプリーツ、手動ベネシアンを現場施工または、 後付けいただけます。価格はP09をご覧ください。

#### 梱包:

GGH電動タイプに標準装備されている非常用電源、制御ボックス、リモコンは、窓本体と別梱包となり、出荷品番はYAY WK00 SP0000217となります。

#### <品番の見方>



10

09

#### FS SRスチール補強天窓 フィックスタイプ (ステンレス仕上げ受注生産品)

取付角度:14°(2.5寸)-85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04
外枠外のり寸法 (mm) ↓ H	<u></u>			—
採光面積 (㎡)	0.25	0.29	0.44	0.57
網入り透明	FS C01 3028 F3	FS M25 3028 F3	FS M02 3028 F3	FS M04 3028 F3
網入り透明	¥99,100	¥104,400	¥120,000	¥125,200
型板網入り	FS C01 3035 F3	FS M25 3035 F3	FS M02 3035 F3	FS M04 3035 F3
	¥99,100	¥104,400	¥120,000	¥125,200

#### 専用水切り

	EDI 003	EDI MOE	EDI MOO	EDL MOA
スレート用水切り	EDL CO1	EDL M25	EDL M02	EDL M04
XV 1/m/s/9/9	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400
   瓦用水切り	EDW CO1	EDW M25	EDW M02	EDW M04
世界が初め	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M		
判例な用土部外切り	¥6,400	¥9,000		
延長エプロン	AP C	AP M		
瓦用水切り専用オプション	¥7,700	¥7,700		

#### オプション

フラットキット	ECR CO1 ECR M25		ECR M02	ECR M04	
上部カバー	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	
フラットキット	ECB CO1	ECB M25*	ECB M02*	ECB M04	
フルカバー	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 防火における扱い:

防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。

#### 販売地域:

北海道・沖縄を除く地域となります。

#### 価格と納期:

取付工事費および消費税は含まれておりません。納期については、P14をご覧ください。

#### ガラス

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

#### ステンレス枠:

ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、

天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。窓枠の結露は保証対象外となります。

#### 専用水切り

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板用上部水切りか鋼板掴みアダプター(本体付属品)いずれかの選択になります。 連窓水切りについては、P12をご覧ください。

#### 延長エプロン:

瓦用水切り (EDW) とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

#### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。 立ち上げ台は、現場施工になります。

#### 積雪地対応:


鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板用上部水切り、フラットキット)との併用はできません。


#### ブラインド:

FS 専用ブラインドの取付はできませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。




### **連窓水切り**(スカイビューシリーズ/ルーフウインドウシリーズ共通)

	サイズ呼称	C01	C02	M25	M02	M04	M08	S25	S06
外枠外	トのり寸法 (mm) UT法 W	<u></u>	∭Ĵ778 550			□ <del>1776</del> 975	1395 776	〔☐〕 1136 547	1136
	横連窓基本 EKL0001+EKL0003	¥25,600	¥25,600	¥30,800	¥30,800	¥30,800	¥33,400	¥35,800	¥35,800
l ス	田の字連窓 EKL0001+EKL0003 +EKL0004+EKL0006	¥51,200	¥51,200	¥61,600	¥61,600	¥61,600	¥66,800	¥71,600	¥71,600
Ϊ́	追加水切り	EKL C01 0002	EKL C02 0002	EKL M25 0002	EKL M02 0002	EKL M04 0002	EKL M08 0002	EKL S25 0002	EKL S06 0002
<u> </u>	EKL0002	¥12,800	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥17,900
用	追加水切り	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
	EKX0005	¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
	縦連窓基本	EKL C01 0007	EKL C02 0007	EKL M25 0007	EKL M02 0007	EKL M04 0007	EKL M08 0007	EKL S25 0007	EKL S06 0007
	EKL0007	¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
	横連窓基本 EKW0001+EKW0003	¥33,400	¥33,400	¥38,400	¥38,400	¥38,400	¥41,000	¥43,600	¥43,600
	田の字連窓 EKW0001+EKW0003 +EKW0004+EKW0006	¥66,800	¥66,800	¥76,800	¥76,800	¥76,800	¥82,000	¥87,200	¥87,200
瓦	追加水切り	EKW C01 0002	EKW C02 0002	EKW M25 0002	EKW M02 0002	EKW M04 0002	EKW M08 0002	EKW S25 0002	EKW S06 0002
瓦用	EKW0002	¥16,700	¥16,700	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
	追加水切り	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
	EKX0005	¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
	縦連窓基本	EKW C01 0007	EKW C02 0007	EKW M25 0007	EKW M02 0007	EKW M04 0007	EKW M08 0007	EKW S25 0007	EKW S06 0007
	EKW0007	¥20,500	¥20,500	¥23,100	¥23,100	¥23,100	¥24,300	¥26,900	¥26,900



・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けてください。





・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けてください。 ・縦連窓には0007以外にEDL/EDWの水切りが必要になります。窓の組み合わせによって使用するEDL/EDWが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

EKL/W0007を間に追加するとお好

みの台数まで増やすことができます。

縦連窓

EDL/W +EKL/W0007

・天窓同士は外枠を横方向100mm、 縦方向110mm離して取り付けてください。

11

# ブラインド・網戸・オーニング(単体) 価格表

#### VS電動/手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
ソーラーブラインド	FSLH CO1	FSLH M25	FSLH M02	FSLH M04	FSLH M08	FSLH S06
プリーツ	¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインド	FSCH CO1	FSCH M25	FSCH M02	FSCH M04	FSCH M08	FSCH S06
ハニカム	¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥80,700

#### FSフィックスタイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
ソーラーブラインド	FSLD CO1	FSLD M25	FSLD M02	FSLD M04	FSLD M08	FSLD S25	FSLD S06
プリーツ	¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインド	FSCD CO1	FSCD M25	FSCD M02	FSCD M04	FSCD M08	FSCD S25	FSCD S06
ハニカム	¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥78,200	¥80,700
手動ベネシアンブラインド	PAD CO1	PAD M25	PAD M02	PAD M04	PAD M08	PAD S25	PAD S06
	¥23,100	¥25,600	¥26,900	¥28,200	¥32,000	¥32,000	¥34,600

#### GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

,					
サイズ呼称	CK02	MK04			
ソーラーブラインド	FSLJ CK02	FSLJ MK04			
プリーツ	¥65,400	¥67,900			
手動ローラーブラインド	RFL CK02	RFL MK04			
子動ローラーテラインド	¥15,400	¥17,900			
手動シェスタブラインド	DKL CK02	DKL MK04			
	¥20,500	¥24,300			
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02	PAL MK04			
子到パネンアンフライント	¥23,100	¥28,200			
ロール式網戸	ZIL CK02	ZIL MK04			
ロール式物の	¥28,200	¥30,800			
オーニング	MHL CK02	MHL MK04			
3 =29	¥15,400	¥17,900			

#### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

#### ハニカムブラインド/シェスタブラインド:

北海道では網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

#### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

#### FSフィックス用ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。 詳しくはP7をご覧ください。

#### GGL/GGU用手動ローラー・シェスタブラインド:

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

#### GGL/GGU用ベネシアンブラインド:

GGL/GGU用手動ベネシアンブラインドには、別途操作ロッドZCT 200が必要です。 詳しくはP9をご覧ください。

#### ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

#### 取り付け:

高所での取り付け作業となる場合は、大変危険ですので、 専門業者またはサービスサポートまでご連絡ください。

# 出荷・納品について

#### ●出荷について

- ・ブラインド付き天窓、スカイビューX
- 2営業日後に出荷(注文:月曜日 出荷:水曜日)
- ・GGH排煙天窓、VS緩勾配キット(VS11)
- 4営業日後に出荷(注文:月曜日 出荷:金曜日)
- ・FCMフィックスタイプ、FS SRスチール補強天窓
- 15営業日後に出荷
- 価格表に記載されているその他の商品は、翌営業日に出荷します。
- ※受注締め切り時間は17時です。それ以降の受注分は翌日受付となります。
- ※土日、祝日は営業日としてカウントしません。

#### ● 納品について

納品日数は、地域によって異なるため、

それぞれの出荷日に1~3日加算してください。 (離島は除く)

- ※交通事情により納品が遅れる場合もあります。
- ※路線便4t車利用のため、運送会社、時間、車両の指定はできません。
- ※下記の場合、納期が確約できない場合がございます。

天候の悪化、物流繁忙期(GW、お盆、年末年始)、高速道路工事による車線規制、国家行事による道路の封鎖等あらかじめご了承ください。

#### ● 納期や納入先の変更について

出荷日の1営業日前の14時迄にお知らせください。

※それ以降はお受けできませんので、悪天候などで工事が遅れている場合は、 早めにご連絡をお願いします。

#### ● ご注文品の変更やキャンセルについて

ブラインド付き天窓、FCMフィックスタイプ、排煙天窓、VS緩勾配キット(VS11)、FS SRスチール補強天窓、スカイビューXなどは受注製造品のため、出荷日の2営業日前の14時迄にお知らせください。

その他の価格表記載商品は、出荷日の1営業日前の14時迄となります。

※それ以降はお受けできませんので、ご発注の際にはお間違いのないよう十分にご確認ください。

#### ●配送費について

下記に該当する場合は、別途配送費をいただきます。

- ・離島への配送
- ・配送時間の指定
- ·路線便4t車以外の車両指定
- ・1回の納品金額が定価10,000円未満
- ●価格には、取付工事費および消費税は含まれておりません。
- ●販売地域は、沖縄をのぞく日本全国となります。
- ●特注サイズのご注文は承っておりません。規格サイズの中からお選びください。
- ●品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。